

東莞永力電業有限公司

YUNG LI CO., LTD

Da Pu Industrial Zone, Gang Zi, Changping Town,
Dong Guan City, Guangdong 523571 China.P.R.C

TEL:0769-83396797~8

FAX:0769-83396796

E-mail: sales@yung-li.com

Description: YP-EE/YC-1J

Customer: _SY

Parts No. : UT?CK?DB




Draw No. :

REVISION RECORD

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

| YUNG LI | |
|---------|-------------|
| CHECKED | PREPARED BY |
| | |

| CUSTOMER | APPROVED |
|----------|----------|
| | |







| NO. | SPECIFICATION | QTY | REMARK |
|-----|-----------------------------|--------|------------|
| 1 | H05VV-F 1.5/3C BLACK | 1PC | |
| 2 | TER:97606BS-1 | 2PCS | |
| 3 | TER:97607BS-1 | 1PC | |
| 4 | YP-33 INNER BODY:003D | 1PC | |
| 5 | YP-33 PVC PLASTIC:50P BLACK | 32g/PC | |
| 6 | YC-18 PVC PLASTIC:50P BLACK | 25g/PC | |
| 7 | YC-18 INNER BODY | 1PC | |
| 8 | YC-18 TER:2*6 | 3PCS | |
| 9 | MINI TIE:L=150mm BLACK | 1PC | |
| 10 | LABEL:(40+25)*50mm 128 | 1PC | Label-6641 |





| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------|----------|------------------|----------|------|----|
| TOLERANCE >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1° | APPROVED | | DATE | | YUNG LI CO., LTD | | | |
| | CHECKED | | DATE | | | | | |
| | DRAWN | SUKI | DATE | 22.08.22 | CUSTOMER | MAG | | |
| | TYPE | YP-33/YC-18 | | | P/N | CB-19-20 | | |
| | DRAWING NO. | CY-V0780 | REV | B | MATERIAL | P. V. C | UNIT | mm |
| | SCALE | | | | | | | |



IEC 60320 C20



| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------|------------------|----------|-----|------|
| TOLERANCE $>0 \pm 0.30$ $>1.0 \pm 0.50$ $>10.0 \pm 1.0$ $>20.0 \pm 2.0$ Angle: $\pm 1^\circ$ | APPROVED | | DATE | YUNG LI CO., LTD | | | |
| | CHECKED | | DATE | | | | |
| | DRAWN | MeIon | DATE | 19.02.11 | CUSTOMER | | |
| | TYPE | YP-33(ENEC) | | | P/N | | |
| | DRAWING NO. | | REV | B | SCALE | 1:1 | UNIT |



| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|----|---------|---------------------------------|-------|----|----|
| 一般寸法公差： >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle： ±1° | 核准 | | 日期 | | 東莞永力電業有限公司 YUNG LI CO., LTD. | | | |
| | 審核 | | 日期 | | | | | |
| | 制圖 | 黃方 | 日期 | 17.5.22 | 料號 | | | |
| | 型號 | YC-18(ENEC) | | | 材質 | P.V.C | 單位 | mm |
| 圖號 | CY-C18VDE | 版本 | C | 比例 | 1:1 | | | |

YUNG LI CO., LTD

SPECIFICATION

| | | | |
|-----------|-------|-------------------------------------|-------------|
| Yung Li | Style | PVC FLEXIBLE CORDS | Document No |
| 2019.4.17 | | | |
| Edition | Size | H05VV-F 3G 1.5mm² | Page |
| A | | | 1/2 |

1. Standard: IEC 60227 IEC60228

2. Construction & Dimension

| | Item | Specification |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| Conductor | Size | 3G 1.5mm ² |
| | Material | Annealed Bare Copper |
| | Construction | 48/ ϕ 0.202±0.01 |
| Insulation | Material | PVC |
| | Minimum Average Thickness | 0.70mm |
| | Minimum Thickness at any point | 0.53mm |
| | Diameter | 3.05± 0.10 |
| | Identification | Blue,Brown,Green/Yellow |
| Core Assembly | Core Twist | 3-Core |
| | Filler | NA |
| | Assembly Pair | NA |
| Taping | Mylar Foil | NA |
| Shielded | A1-Mylar Foil | NA |
| Drain | Material | NA |
| | Construction | NA |
| Jacket | Material | NA |
| | Minimum Average Thickness | 0.9mm |
| | Minimum Thickness at any point | 0.67mm |
| | Overall Diameter(Approx) | 8.5± 0.15 |
| | Color | Any colour |

Marking:

Yung Li Co., Ltd. H05VV-F 3G 1.5mm² <VDE> NF-USE 1347  KEMA-KEUR  <ÖVE>

     IEMMEQU SAA-190646-EA  A004049 60227 IEC 53(RVV) 300/500V  SU01027-4002


YUNG LI CO., LTD

SPECIFICATION

| | | | |
|-----------|-------|-------------------------------------|-------------|
| Yung Li | Style | PVC FLEXIBLE CORDS | Document No |
| 2019.4.17 | | | |
| Edition | Size | H05VV-F 3G 1.5mm² | Page |
| A | | | 2/2 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| 4. Electrical & Physical Properties | | | |
| Item | Specification | | |
| Rating Voltage | 300/500V | | |
| Maximum Temperature Rating | 70°C | | |
| Conductor resistance(AT 20°C) | 13.3 Ω/Km Max | | |
| Insulation Resistance(AT 70°C) | 0.010MΩ/Km Min | | |
| Dielectric Strength | AC 2.0 KV / 15MIN No Break | | |
| Spark Test | 5KV | | |
| Insulation | Unaged | Tensile Strength | 1.02 kgf/mm ² min |
| | | Elongation | 150% Min |
| | Aged | Tensile Strength | 80~120% (80°C x168hrs) |
| | | Elongation | 80~120% (80°C x168hrs) |
| | Loss of mass Test | | 2.0mg/cm ² (max) |
| Jacket | Unaged | Tensile Strength | 1.02 kgf/mm ² min |
| | | Elongation | 150% Min |
| | Aged | Tensile Strength | 80~120% (80°C x168hrs) |
| | | Elongation | 80~120% (80°C x168hrs) |
| | Loss of mass Test | | 2.0mg/cm ² (max) |
| Deformation Test | | 70±4°C X 1hr ≤ 50% | |
| Cold Bend Test | | -15°C x 4hr No Crack | |
| Heat Shock Test | | 150±2°C x 1hr No Crack | |

Graph:



ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
DaPu Industrial Zone, GangZi
ChangPing Town
523571 DongGuan City
Guangdong
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Geräteanschlußstecker, nichtwiederanschließbar
Plug connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.




Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2016-04; EN 60320-1:2015 + AC:2016

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60320-1:2015

IEC 60320-1:2015/AMD1:2018



Aktenzeichen: 1609800-1550-0013 / 282768

File ref.:

Ausweis-Nr. 40032200

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-03-28

(letzte Änderung / updated 2021-06-16)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., DaPu Industrial Zone, GangZi, ChangPing Town, 523571 DONGGUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0013 / 282768 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2021-06-16

Datum / *Date*

2011-03-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032200.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032200.

Geräteanschlußstecker, nichtwiederanschließbar *Plug connector, non-rewirable*

Typ(en) / *Type(s)*

YP-33

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

Normblatt I
standard sheet I

Ausführung(en)
Construction(s)

zentrale Leitungseinführung
straight cable entry

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Yung-Li Co. Ltd.

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 300 + 700 + 900 vom 2021-06-16
see Appendix No. 300 + 700 + 900 dated 2021-06-16

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Yung-Li Co. Ltd., DaPu Industrial Zone, GangZi, ChangPing Town, 523571 DongGuan City, Guangdong, China

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032200.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032200.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

1609800-1550-0013/282768/GSSU/E

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40032200

letzte Änderung / updated

2021-06-16

Anlage /
Appendix

700

Datum / Date

2011-03-28

| | | |
|---|---|---|
| Geräteanschlußstecker, nichtwiederanschließbar <i>Plug connector, non-rewirable</i> | | 2-polig mit Schutzkontakt <i>2-pole with earthing contact</i> |
| Fertigungsstätte <i>Place of manufacture:</i> | Kennzeichnung <i>Identification</i> | |
| 30008928 | --- | |

| Typ(en) Type(s) | Leitungsaufdruck Marking on cable | X \triangle genehmigte Ausführung / approved version | | | | | | | | | | --- \triangle nicht genehmigt / not approved | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | H05VV-F 3G 0,75 mm ² (max. 2 m) | H05VV-F 3G 1,0 mm ² (max. 2 m) | H05VV-F 3G 1,5 mm ² | H05VV-F 3G 2,5 mm ² | H05RR-F 3G 1,0 mm ² | H05RR-F 3G 1,5 mm ² | H05RN-F 3G 1,0 mm ² | H03RT-H 3G 0,75 mm ² (max. 2 m) | H03RT-H 3G 1,0 mm ² | H05V2V2-F 3G 1,0 mm ² (max. 2 m) | H05V2V2-F 3G 1,5 mm ² | H05BB-F 3G 1,0 mm ² (max. 2 m) | H05BB-F 3G 1,5 mm ² | H05BB-F 3G 2,5 mm ² | | | | | | |
| YP-33 | Yung Li Co., Ltd. | -- | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUCKY UNITED E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2016-04; EN 60320-1:2015 + AC:2016
IEC 60320-1:2015



Aktenzeichen: 1609800-1550-0012 / 245283

File ref.:

Ausweis-Nr. 40028725

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-11-11

(letzte Änderung / updated 2018-04-13)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0012 / 245283 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2018-04-13

Datum / *Date*

2009-11-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028725.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028725.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Typ(en) / *Type(s)*

- 1) **YC-18**
- 2) **YC-18L**

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

Normblatt C19
standard sheet C19

Ausführung(en)
Construction(s)

zentrale Leitungseinführung
straight cable entry
Für / *for* 1)

abgewinkelte Leitungseinführung
angled cable entry
Für / *for* 2)

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Yung-Li Co. Ltd.

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40028725 / 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0012 / 245283 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2018-04-13

Datum / *Date*

2009-11-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028725.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028725.

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 300 + 301 + 700 + 900 vom 2018-04-13
see Appendix No. 300 + 301 + 700 + 900 dated 2018-04-13

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40028725

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0012 / 245283 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2018-04-13

Datum / *Date*

2009-11-11

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028725.

This supplement is part of the Certificate No. 40028725.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30008928

Yung-Li Co. Ltd.

Da Pu Industrial Zone, Cang Zi

Chang Ping Town

523571 DONG GUAN CITY

Guangdong

CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL3

Section TL3



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0012 / 245283 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2018-04-13

Datum / *Date*

2009-11-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028725.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028725.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/or ◁▷⊠▷ oder/or  schwarz
black rot
red

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011



Aktenzeichen: 1609800-5140-0005 / 211124

File ref.:

Ausweis-Nr. 40010145

Blatt 1

Certificate No.


Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2004-04-27

(letzte Änderung / updated 2015-05-26)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-5140-0005 / 211124 / CC5 / HEG

letzte Änderung / *updated*

2015-05-26

Datum / *Date*

2004-04-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010145.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen - Flexible Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung *Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation*

Typ(en) / *Type(s)*

| | |
|--|---|
| H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm ² | + |
| H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ² | + |
| H05VV-F 2...5 x 0,75...4 mm ² | + |
| H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ² | + |

Leitungsbauart
Type of cable

Standardleitungen
General purpose cables

Firmenzeichen
Trademark

Yung Li Co., Ltd.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC5
Section CC5

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-5140-0005 / 211124 / CC5 / HEG

letzte Änderung / *updated*

2015-05-26

Datum / *Date*

2004-04-27

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.

This supplement is part of the Certificate No. 40010145.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30008928

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC5
Section CC5

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-5140-0005 / 211124 / CC5 / HEG

letzte Änderung / *updated*

2015-05-26

Datum / *Date*

2004-04-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010145.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.